

HZL-UX8 主な機能・仕様一覧

名 称	機 能 説 明	HZL-UX8
機能	制御方式	コンピュータ
	ぬい模様数	368
	文字ぬいのフォント数	アルファベット・数字4フォント、日本語フォント1
	ボタン穴かがり	自動（センサー方式）固定板あり
	スタート・ストップボタン	緑色：スタート可能とぬい中のとき 赤色：スタート不可能のとき 橙色：模様ぬいの途中で止めぬいボタンを押したとき
	最大ぬい速度	1分間に針が上下する最高の数 1,050針/分
	自動糸切り	自動で上糸と下糸を同時にカットする機能 ○
	自動針糸通し	自動で針穴に糸を通す機能 ワンハンド自動糸通し
	糸調子	上下の糸調子のバランスを調節する方式 自動（デジタル制御）
	自動止めぬい	ぬい始めとぬい終わりに自動的に返しぬい/止めぬいを行う機能 自動止めぬい糸切り ぬい始め、ぬい終わり個別設定可
	送り機構	生地を送る送り歯の数と送り方式 7枚歯 BOX送り
	JUKIスマートフィード（JSF）	薄地の縫いスリや縫い伸びを軽減することができます ○
	押し圧調節	生地を押さえる押し圧力を調節できる機能 無段階調節（デジタル調節）
	ドロップフィード	フリーモーションやボタン付けのときに送り歯を下げる機能 ○（デジタル制御）
	クイック下糸巻き	糸をボビンの穴に通すことなく、ボビンに巻きつけるだけで下糸を巻く準備ができる機能 ○
	下糸巻き	下糸巻きの方式 独立モーター式
	クイック下糸セット	ガイドに沿って糸掛けするだけで下糸を引き出すずにぬい始められる機能 ○
	下糸カウンタ	ぬいピッチ、縫い遅針数から下糸の使用量をカウントする機能 なし
	下糸切れセンサー	下糸巻き量が一定量以下になったらお知らせする機能 ○
	ライト	ミシンの作業面を照らすライトの種類と数 LED 6灯
	直線専用仕様	直線をより美しく縫い上げるための機能 直線用針板、直線用送り歯、直線押え
	微量押し上げ	押えを少し浮かせてぬえる機能 押し圧ダイヤルで設定
	フリーアーム	筒物ぬいのときなど、補助ベッドを外してぬいやすくなる機能 ○
	ぬい目の長さ・幅変更	ぬい目の長さ、幅を変更できる機能 ダイヤル式 数値液晶表示 ぬい目の幅：最大7mm ぬい目の長さ：最大5mm
	針基線数（直線/直線以外）	ぬい模様の基本となる針位置の数 37 / 模様による
	模様反転	模様を反転させる機能 上下左右
	2本針ぬい	針幅2mmの並行したぬいができる機能 ○※2本針はオプション
	エロンゲーション	模様のぬい密度は変更せず、全体の長さを変更できる機能 ○
	スタート/返しぬい速度設定	ぬい始めや返しぬい・玉止めのぬい速度を設定できる機能 ○
	針上下ボタン	針位置を上下に切り替えられる機能 ○
	インテングぬい	ボタン操作で極低速でぬえる機能 ○
	針停止位置切り替え	ミシン停止時の針位置を上下に切り替えられる機能 ○
	ピボット機能	ぬい停止時に針下停止の状態を押えが自動で少し上がり、再スタートで押えが自動で下がって縫える機能 ○
	メモリー機能	文字や模様の組み合わせ、設定値の保存数 10パターン
	押し水平ボタン	基本押えの黒色ボタンを押すことで、厚物のぬい始めに押えを水平に保持できる機能 ○
	押し上げ高さ（1段階/2段階）	押しえが上がる量 ボタン式 6・8・10mm レバー式 6mm / 12mm ひざ上げレバー式 6・8・10mm / 12mm
	ロックモード	電源が入った状態ですべての操作を無効にできる機能 ○
	操作ガイド	ミシンの主な使い方をパネル上で確認できる機能 アニメーション・イラスト・文章表示
付属品	本体ケース	ミシンをさすやほこりから守るケース ソフトケース 付属品収納付き
	補助ベッド	取り外し可能なベッド ○（アクセサリ収納可能）
	ひざ上げレバー	手を使わずにひざの操作だけで押えを上下できるレバー 同梱（電子ひざ上げ制御機構）
	ワイドテーブル	ミシンの作業スペースを広げるテーブル 同梱
	フットコントローラー	スタート、ストップ、ぬい速度調整を足元で操作できる 同梱（独立フットスイッチ機能付き）
	アクセサリ入れ	押しえをはじめとした小さな付属品の収納ケース 専用ケース
	付属品	基本押え（A）/ 直線押え（S）/ ファスナー押え（B）/ 裁ち目かがり押え（C）/ フラインドステッチ押え（D）/ ボタン穴かがり押え（E）/ 手動ボタン穴かがり押え（I）/ オープン押え（O）/ パッチワーク押え（P）/ 7mmガイド押え（7）/ キルト押え（ルーラー用）（Q）/ 落としぬい押え（R）/ 直線用針板 / 直線用送り歯 / ボビン（4個）/ 針セット・HA×1：11番（1本）：14番（1本）：16番（1本）/ ニット：11番（1本）/ 構定規 / 補助糸立棒 / 専用ドライバー / リッパー（糸ほどこき）/ 押除用ブラシ / 糸巻き当て座（大）/ 糸巻き当て座（中）/ 糸巻き当て座（小）/ フットコントローラー / 膝上げレバー / ワイドテーブル / 電源コード / ミシンカバー / クイックリファレンスガイド / 付属品ボックス
仕様	外形寸法	ミシンの幅×高さ×奥行(mm) 602(W)×310(H)×264(D)mm
	ふところサイズ	針より右側の作業スペースの幅×高さ(mm) 305×120mm
	質量（本体）	14.9kg

本カタログの価格は全て税込表示となっています。

1年間無償保証 ■アフターサービスはお買い上げの販売店へお問い合わせください。
転居などの理由によるアフターサービスについて、ご相談、ご要望がございましたら右記へお電話ください。
お客様相談室 0120-677-601

JUKI
JUKI株式会社
〒206-8551 東京都多摩市鶴巻2-11-1
https://www.juki.co.jp

JUKI ECO PRODUCTS JUKI ECO PRODUCTS 基準をクリアした環境に配慮した商品です。
●RoHS指令などの有害化学物質規制よりも更に厳しいJUKIグループグリーン調達ガイドラインをクリアしています。
JUKI ECO PRODUCTSの詳細につきましては http://www.juki.co.jp/eco/index.html を参照下さい。
*RoHSとは、欧州(EU加盟国)で電気・電子機器を対象に、有害物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、など)の使用を制限した指令。JUKIグリーン調達ガイドラインは、それらに加え、自主的に環境負荷物質の排除を定めた基準です。

★この印刷物に記載の商品の色は、実際と多少異なる場合がございます。
また、製品改良のため、仕様の一部及び希望小売価格を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
★ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された保証書を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。
2012(F)

HZL-UX8



異次元の操作性



HZL-UX8 *Kirei*
User Experience

使い手の本気に 応える操作性

7インチカラータッチ液晶パネル スマホのように感覚的な操作が可能


スマホやタブレットを使う感覚で、直観的に模様を選択や編集、各種設定の変更から操作動画の確認まで、ストレスを感じずに行えます。重要度・頻度の高い操作を絞り込み、従来とは全く異なるアイコン等の配置・操作性を実現しました。

HZL-UX8 *Kirei*

希望小売価格：586,300円（税込）
JAN：4946973007492

ライトの色も変えられる調光機能

NEW



昼光色




電球色


昼光色から電球色まで、色温度が調整できます。生地や糸の色の組合せによる見難さも解消できます。

下糸が無くなる前にお知らせ

NEW



光学センサーで、下糸量が一定量になるとお知らせします。下糸残量を気にすることなく安心して縫製ができます。



よく使うアクセサリをいつも手元に

NEW



ふところサイズ 12 インチのミシン初のアクセサリ収納ポケット付き補助ベッド。使用頻度の高いアクセサリを手元の所定位置に保管できます。


調整値の見える化を実現

NEW

調整による変化をアニメーションで視覚的にイメージすることができます。



操作パネルの目盛り部分を指でスライドさせることで、糸調子の調整ができます。




調整値に合わせてアニメーションが変化します。

履歴が残る、簡単に再現できる

NEW

直近縫製の10個の縫いが履歴として残ります。



履歴は、縫い模様のイラストで確認できるため、わかりやすく、タッチで簡単に再設定できます。



初期設定値から変更された部分は、青色でハイライト表示されます。

押し圧も手元ダイヤルで調整可能に

NEW



好評の縫い目の幅、長さ調整に加え、押し圧も操作パネル下の調節ダイヤルで、簡単に調整できるようになりました。縫い途中でも、押し圧を変えることができるので、縫い伸び、縫いズレにも即座に対応できます。



調整前

調整後

伸びやすい生地も、押し圧を調整することで、伸ばさずキレイに縫えます。


ソーイングをより快適に



JUKI スマートフィード (内蔵型先引き上送りユニット)



JUKI スマートフィードを使うことで、薄地の縫いズレや縫い伸びを軽減することができます。



ユニットを引き下ろすだけで安定した送りが得られます。

直線専用仕様に簡単切り換え



縫い始めに針穴に布が食い込むことを防ぐだけでなく、キワを縫ったり、小回りを利かせたりと、直線専用マシンでしか得られなかった操作性を実現。

直線専用の押え、送り歯、針板にワンタッチで交換できます。



直線用針板



直線用送り歯

押えの幅が狭くても、直線専用の送り歯がしっかり布を送るため、キワ・カーブ縫いなどのハンドリングもスムーズです。

テーパリングがより簡単に、バリエーションも増えて広がる楽しみ


NEW

角度・方向の設定範囲が広がったことで、テーパリングの可能性が広がりました。



テーパリングの最初と終わりに、それぞれの角度・方向を選択できます。



事前に模様長さを設定することも、実際に縫った長さを記憶させることもできます。




記憶機能、反転機能を使うことで星形のアップリケなども簡単に美しく仕上がります。

多彩な押え上げ機能

微量押え上げ機能



微量押え上げ使用



微量押え上げ未使用


押え圧調整ダイヤルを使って、簡単に押えをわずかに浮かせて縫えるため、キルトやベルベットも縫いズレなく、美しい仕上がります。

押え上げ時の自動送り歯下げ



ひざ上げレバーで押えを 2 段上げた場合、送り歯が自動で下がります。送り歯が生地に引っかかることなく、生地の出し入れもスムーズです。

ピボット機能



アップリケのカーブ縫いなど、方向を変えながらの縫製が両手を生地に添えたまま楽にできます。




家庭用マシンのレベルを超えた美しいボタンホール



固定板 & センサー方式によるボタンホール縫い。

厚地や段部でも確実に送り、左右の縫い密度補正も自動で行います。

メス幅調整機能



メス幅を切り替えられるので、ボタンサイズだけでなく、ボタンの厚みに合わせたボタンホールを縫うことが出来ます。


スムーズで快適なフリーモーション



透明なキルト押えで針元も見やすく。



ボタン一つで送り歯が下げられるので、フリーモーション設定も簡単に行えます。




付属のキルト押えで、ルーラーを使ったフリーモーション(ルーラーワーク)もできます。
※ルーラーはオプション


豊富な機能、基本性能の高さから、思い通りの縫製が可能に

広がりを見せるオリジナルのソーイング

7インチ液晶と
アニメーションで
広がる利便性！



詳細な操作方法を、ミシン本体とスマホで確認できます



確認したい操作の QR コードをスマホで読み取ることで立体動画を呼び出せます。



確認したい操作方法をタイトルから選び、アニメーション動画で確認することができます。


模様の組み合わせや呼び出しもラクラク

スマホライクなタッチパネル操作で、ワンポイント模様や文字の組み合わせがとっても簡単になりました。以前に作成した模様も、画面で確認しながら、呼び出すことができます（最大 10 保存）



上下・左右の反転による組み合わせなど、1 つの模様から多様な表現が可能です。

縫い模様一覧 (368 模様)



オプション品で、ますます楽しく！付属品でより使いやすく！

オプション品 最新の希望小売価格はHPでご確認ください


十字 LED ポインタで、縫い始めの位置決めが簡単に

LED ポインタ



LED ポインタを使うと、縫い始め位置の確認に針を一度布に落とすことなく、縫い始めることができます。LED ポインタに変えて、スコープを取り付けることもできます。

品番：40247205
希望小売価格：15,400 円 (税込)



模様を平行につなげて縫う時の目安にも使えるので、創作の幅も広がります。



縫製中の写真や動画を SNS へ簡単に投稿できます。*スコープは市販品をご購入ください。

アタッチメント取付台



LED ポインタやスコープ、拡大レンズの取付具をミシンに取り付けるための固定台です。

品番：40247204
希望小売価格：2,200 円 (税込)

太糸デコレーション



太糸やリボンも使えるので、より立体的なデコレーションが楽しめます。



太糸デコレーション専用金

太糸やリボンを使って下糸で装飾縫いをする時に使います。装飾したい糸をボビンに巻き、模様縫いやフリーモーションで柄を描きます。

品番：40247203
希望小売価格：3,300 円 (税込)

その他のオプション 最新の希望小売価格はHPでご確認ください



糸立て台 (二本用)

品番：40245194
希望小売価格：8,800 円 (税込)
大きい糸ゴマを 2 本立てられます。



拡大レンズ (跳ね上げタイプ)

品番：40247079 希望小売価格：4,400 円 (税込)
アタッチメント取付台 (品番：40247204) を使用してください。
針元を拡大するルーペとして使います。使わない時は、手元をふさがらない位置まで移動させることができます。




押えジョイント

品番：40207583
希望小売価格：3,300 円 (税込)
押え棒に直接取り付けるタイプの押えに使用します。



キルト押え (オープンタイプ)

品番：40224355
希望小売価格：1,980 円 (税込)



スムーズ押え (JSF 用)

品番：40248701
希望小売価格：1,100 円 (税込)
JUKI スマートフィードが使えるスムーズ押えです。送りにくい素材に有効です。

付属品

付属品ボックス



押えやボビンなどの付属品が全て収納できます。

電動式ひざ上げレバー



応答性が良く、軽い力で布から手を離すことなく押えを上下できます。

フットコントローラー (独立フットスイッチ機能付き)



フットスイッチはペダルの左右どちらにも取り付け可能です。さらに 7 種類のスイッチ操作を割り当てることができます。

わくわくするような体験を通じて、あなたの理想のソーイングライフを実現