

JUKI

Sewing, So fun!!

アタッチメントで世界が変わる!

いつでももっと楽しいソーイングライフを。



職業用マシン アタッチメント カタログ

でも使える

Ver.1.2J

はじめにー

この度は、当社カタログ
「職業用マシンでも使えるアタッチメント」
をご愛読頂き、誠にありがとうございます。

職業用マシンで使えるアタッチメントはたくさんありますが、あまり知られていないことが現状です。
そこで当社は、職業用マシンをお持ちの皆様にもっと楽しく、もっと充実したソーイングライフを送って欲しいという願いをもとに、今日、このカタログを制作いたしました。


本カタログをご覧になり、一つでも多くの、お気に入りのアタッチメントが見つかることを、心より願っております。

皆様のソーイングライフがより快適に、そしてより楽しくなることを、当社は応援しています。



Contents

四ツ折りバインダー	01	バインダー用深縫いステッチ押え金	13
縫い合わせギャザー押え金	02	レベルプレート	14
ギャザーハイブリッド押え金	03	縫製用語解説	15
コンパクト型ステッチ押え金	04	サイズバリエーション	16
ガイド付きステッチ押え金	05	その他のアタッチメント	17,18
三ツ折りヘマー	06	価格表	19～
イージー押え金	07		
二ツ折りバインダー	08		
厚物用二ツ折りバインダー	09		
ジッパー用押え金	10		
テープ案内ガイド	11		
パイピングコード押え金	12		





四ツ折りバイダー


直線、カーブなども縫うことができる四ツ折りタイプのパイピングバイダー

縫

い

見

本



直線もカーブも思い通りに縫うことができるので、スタイ（よだれかけ）や鍋敷きなど小回りのいるパイピングも縫うことができます。



A9JUB-38 四ツ折りバイダー(押え金付き)

テープ幅は38mmで仕上がり幅(※)は10.5mmになります。


テープサイズ 32mmのバイダーもあります。

(品番は、A9JUB-32 です)

※ 仕上がり幅の詳細は、P.15の「縫製用語解説」をご覧ください。

※ 仕上がり幅は、生地地の厚みやテープの伸縮により前後します。

ソーイングタイプ



四ツ折りパイピング

四ツ折りタイプなので、テープの端がほつれることはありません。ですので、生地から作ったオリジナルのテープでも、端がほつれることなく、美しい仕上がりになります。

スタイ（よだれかけ）や鍋敷き以外にも、ジャケット、ブレザー、ワンピース、マタニティなど、アクセントや装飾として様々な使い方ができます。

押え金は、バイダー用の押え金を使用するので、カーブを縫う時も、ねじれることなく綺麗な仕上がりになります。



ソーイング
ズームアップ

チェック!



オプションのレベルプレート (P.14 参照) を使用すると、バイダーのスイングがスムーズになるよ!




縫い合わせギャザー押え金

2枚の生地を、ギャザーとフラットに縫い合わせる押え金



※ 縫い代の詳細は、P.15の「縫製用語解説」をご覧ください。

ソーイングタイプ



ゴムを使用せずにギャザーを寄せることが可能な押え金なので、押え金をセットするだけで、簡単にギャザーを寄せることができます。ギャザー付きワンピース、ティアードスカートの他にも、スカートのフリルなど、可愛いアクセントにも使うことができます。

※生地が弱く薄い場合には、送りキズが起ることがあります。

※固い生地、厚い生地は、ギャザーの寄せが入りにくくなります。



片方の生地をフラット、片方をギャザーとして縫えるので、ギャザーの付いたワンピースや、ティアードスカートなども作ることができます。

生地二枚を一緒に縫い、一度の作業でギャザーとフラットの縫い合わせができ、押え金がガイドの役目も果たしているので、綺麗な縫い上がりになります。






ギャザーハイブリッド押え金

押え金一つ、ゴムも使わず糸だけでギャザーを寄せる押え金



押え金一つでギャザーの寄せ量を色々変化させることができるので、スモックの袖口やベビー用品など、様々な衣類の装飾に使用できます。

ソーイングタイプ



押え金を付けて縫うだけ。驚くほど簡単にギャザーを寄せることができます。ギャザー寄せ量が大い時はネジを緩めるだけ！



ソーイング
ズームアップ

前ページの縫い合わせギャザー押え金と同じように、ゴムを使用せずにギャザーを寄せることが可能な押え金なので、押え金をセットするだけで、簡単にギャザーを寄せることができます。上糸の調整や縫い目のあらかさの調整も含めると、幅広いギャザーの変化が可能です。

※固い生地、厚い生地は、ギャザーの寄せが入りにくくなります。
※生地が弱く薄い場合には、送りキズが起こることがあります。

⚠️ **ピン折れ注意！** ネジは無理に締め過ぎないで下さい。



コンパクト型ステッチ押え金

押え金が通常より短く、小回りの要る部分
や内縫いなどに使用する押え金




SRC (SLC) シリーズ コンパクト型ステッチ押え金

SRCは右側にガイドがあり、SLCは左側にガイドがあります。
ステッチ幅(※1)は、SRC・SLCともに4サイズ(※2)あります。


※1 ステッチ幅の詳細は、P.15の「縫製用語解説」をご覧ください。

※2 サイズの詳細は、P.16の「サイズバリエーション」をご覧ください。



一般的に使用される押え金とは違い、先端部分が短くコンパクトな形なので、小さなカーブが多い縫製にはとても便利です。

右側ガイド、左側ガイドの両タイプがあるので、お客様のご希望のガイドをお選び頂けます。



コンパクト



ポケットやワッパン、カフスなどのステッチや、ポケットの内縫いなどに性能を発揮します。

押え金の先端が通常より短くコンパクトなため、小物パーツなどの小回りの要る作業やポケットの内縫いなどに威力を発揮します。



先端が短い!





ガイド付きステッチ押え金

スプリングタイプのガイドでステッチをかける押え金



SGシリーズ ガイド付きステッチ押え金

ステッチ幅(※)1.0～20.0mmの17サイズ。
(右ガイド：13サイズ 左ガイド：4サイズ)
サイズの詳細は、P.16の「サイズバリエーション」をご覧ください。

※ ステッチ幅の詳細は、P.15の「縫製用語解説」をご覧ください。



カーブがあるステッチでの縫い易さはバツグン！もちろん直線も驚きの縫い易さを実現！写真のようなスタイ（よだれかけ）もお手のもの。




発売以降、この押え金で縫製されたお客様から、縫い易い、使い易いという評価を頂いている押え金で、まるで魔法でもかかったかのような、縫い易さを体験できます。

直線だけでなくゆるいカーブやきついカーブにも対応し、皆さんのソーイングライフの一部として大活躍、なくてはならないほどの存在感を発揮してくれます。サイズは種類が豊富な17サイズあるので、きっと皆さんの相棒になるサイズが見つかるはず。



針穴より後部にガイド部分がないため小回り性にも優れ、直線、カーブのどちらも非常に安定した縫いが可能です。





ミツ折りヘマー

直線、カーブなど自在に縫うことができる
ミツ折りタイプのヘマー



A50JUB-3 ミツ折りヘマー

ミツ折り幅(※)は、3mm、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、
10mmの7サイズ。専用の押え金もセットになっています。

※ ミツ折り幅の詳細は、P.15の「縫製用語解説」をご覧ください。



縫


い

見

本

カーブもスムーズに対応できるヘマーなので、婦人服、子供服、シャツ
やブラウスの裾も縫うことができます。

ソーイングタイプ




ミツ折り

シャツやブラウスなど薄い生地でのご使用が前提の
ヘマーですが、「初心者でも安心して縫えるように」
をコンセプトとして作られたヘマーなので、非常に
縫いやすく、ミツ折りヘマーで縫ったことがない人
でも楽しみながら縫うことができます。



チェック!

オプションのレベルプレート(P.14参照)
を使用すると、ヘマーのスイングがスム
ーズになるよ!





イージー押え金

皮革やレザーなど滑りにくい生地を縫う際に使用する押え金

ワンポイント



通常の鉄製の押え金で縫うと、滑りが悪いために縫いにくい皮革やレザー、ビニールなどの生地が縫いやすくなります。



ST350 イージー押え金

ST350が標準タイプ。ジッパー用や端縫い用などもあります。イージー押え金はボトム(※)のみの購入もできます。イージー押え金はフッ素樹脂製です。

※ ボトムの詳細は、P.15の「縫製用語解説」をご覧ください。

レザージャケットや財布、バッグなど皮革製、ビニール製のものを作る時に役立つ押え金です。普段、鉄製の押え金で縫っていて、「ん？滑りが悪いぞ？」と感じた時にはコレです！皮革やレザー以外でも、滑りが悪い生地の場合は一度お試しください。

ボトムはフッ素樹脂製のため少しづつ底が減ってきます。滑りにくい生地以外での使用はオススメしません。




ソーイング
ズームアップ

滑らない生地
で使おう



イージー押え金 タイプ一覧





ニツ折りバインダー

直線、カーブなども縫うことができるニツ折りタイプのバイピングバインダー



A4JUB-20 ニツ折りバインダー (押え金付き)
テープ幅は20mm, 仕上がり幅(※)は9.0mmになります。
テープサイズが16mm、22mm、25mmのバインダーもあります。
(品番は、A4JUB-16 など)

※ 仕上がり幅の詳細は、P.15の「縫製用語解説」をご覧ください。

※ 仕上がり幅は、身生地厚みやテープの伸縮により前後します。

ソーイングタイプ



ニツ折りバイピング

ニツ折りのバイピングなので、織紐テープなどテープの端がほつれないタイプのテープを使用下さい。

四ツ折りバインダーと同じように、ベビースタイ(よだれかけ)や鍋敷き、ジャケット、ブレザー、ワンピース、マタニティなど、アクセントや装飾として様々な使い方ができます。

チェック!



オプションのレベルプレート (P.14 参照) を使用すると、バインダーのシングがスムーズになるよ!



直線はもちろん、カーブもスムーズに縫うことができます。ニツ折りなので、織紐テープも使用することができます。

バインダー用の押え金で縫うので、バインダーの生地出口から針位置までを近づけることができ、縫いが安定します。



ソーイング
ズームアップ



厚物用ニツ折りバインダー

最大 5mm までの身生地が使用できる、ニツ折りタイプのパイピングバインダー。



A4JUB-25XH 厚物用ニツ折りバインダー
(押え金付き)

テープ幅は 25mm、身生地は約 5.0mm までの厚みが可能です。
A4JUB-25Hでは、身生地は約 4.5mm までの厚みが可能です。

※ 仕上がり幅は、身生地の厚みやテープの伸縮により前後します。



※縫製後の断面図です。

A4JUB-25XH

身生地厚み
MAX：約 5.0mm



※縫製後の断面図です。

A4JUB-25

身生地厚み
MAX：約 2.5mm

Hタイプで 4.5mm まで、XHタイプで 5.0mm までの身生地が縫えるので、厚物の縫製で大活躍します。

※上記の身生地は 6号帆布を使用したものです。

ソーイングタイプ



厚物ニツ折りパイピング

最大 5.0mm 近くまでの身生地の縫製が可能なので、いろいろな厚物のパイピングの幅が広がります。今までアタッチメントとして存在しなかったタイプのバインダーで、世界の縫製工場でも注目され始めている期待のバインダーです。

チェック!



オプションのレベルプレート (P.14 参照) を使用すると、バインダーのスイングがスムーズになるよ!

ソーイング
ズームアップ

バインダー用の押え金で縫うので、バインダーの生地から針位置までを近づけることができ、縫いが安定します。





ジッパー用押え金

ジッパー（ファスナー）を縫い付けるために使用する押え金



コレがデキ




小物入れや枕カバー、ファスナー付きポケットなどファスナーを使用するものを作る時に活躍します。

S2525



2.5mm 2.5mm

S3030



3mm 3mm

針位置から押え金の端までの幅は、2.5mmのタイプと3mmのタイプの二種類ありますので、好みに合わせてお選びください。
 また、押え金の中心に針位置が来ますので、左右のどちらでも使用することができます。

押し金の幅が狭く、ファスナーの務^{むし}機能がガイドの役割を果たしますので、一定の縫い代で安定して縫うことができます。



ソーイング
ズームアップ




テープ案内ガイド

バインダーの入り口に入っていくテープの
進みをスムーズにするガイド



テープ案内ガイド TG-40, TG-60

テープサイズが最大40mmまで対応のTG-40と最大60mmまで
対応のTG-60の二種類あります。




写真のようにテープの案内の役目を果たすので、テープがねじれたり
絡まったりせず、テープの流れをスムーズにします。

場所は自由に。



ガイドを取り付ける場所は決まっていません。バインダーの種類によって場所を変更したり、使わない時は
隅の方に移動させたりなど、お客様が一番使い易い場所で使用できます。



差すだけ



抜くだけ



取付け簡単！



パイピングコード押え金

パイピングコードを作る時に最適な押え金



S69LH パイピングコード押え金

コードを通す溝幅が3mmと5mmの二種類あります。それぞれ、S69LH-30とS69LH-50です。



カバンやバッグ、小物入れ、キルトなどパイピングコードを使用した物を作ることができます。

ソーイングタイプ



コードパイピング

コード(紐)を生地に巻き込みながら縫うことができるタイプの押え金です。更にオリジナルのテープも使えますので、デザインの幅が広がります。

カバンやバッグ、小物入れなどのパイピングコード以外にも、キルトでも使用できます。

押え金にコード(紐)を通す溝があるので、コードを入れながら縫うことができ、コードに沿って縫っていくので、安定して縫うことができます。



ソーイング
ズームアップ



バイダー用深縫いステッチ押え金


ステッチ幅を広くして、カーブや身生地が厚くても安定して縫えるバイダー用押え金



※ ステッチ幅の詳細は、P.15の「縫製用語解説」をご覧ください。

従来の押え金では、パイピングする際、特にカーブ部分などは身生地が厚ければ厚いほどステッチがずれてしまったり、外れてしまったり、縫製が困難でしたが、この押え金ではステッチ幅を深くしているため、安心して縫うことができるようになりました。

また、ガイド付きの押え金なので、直線もカーブも安定したステッチ幅を確保でき、スムーズなソーイングを楽しむことができます。



ステッチ幅が1.5mm～2.0mmと深めに縫えるので、厚めの生地でも縫い目がギリギリになったり、縫い目が落ちてしまったりすることはありません。

バイダー用の押え金なので、バイダーと針までの距離が限りなく近くにセッティングでき、安定した縫いが期待できます。



ソーイング
ズームアップ




レベルプレート

バインダーのスイングをスムーズにするためのプレート




レベルプレート JUB-LP

バインダーを使用する際に取り付けるプレートです。



針板とベッド面に段差があるため、レベルプレートをセットすることでスムーズなスイングができるようになります。

取付け方は簡単 / 右図のように置くだけ！




バインダーを取り付ける前に、このようにレベルプレートをセットし、右上写真のように、レベルプレートの上にバインダーを取り付けます。

使用できるミシンのモデルは

TL シリーズ (SPUR)
SL シリーズ

で取り付け可能です。



左のような半丸（半円）タイプの針板には使用できないので、注意してね！



縫製用語解説



ステッチ幅

ガイドの部分から縫い目までの幅。




縫い代

縫い目から生地の手端までの部分。




仕上がり幅

四ツ折りや二ツ折りにした時の仕上がり幅。



三ツ折り幅

三ツ折りに仕上がった幅。



ボトム

押え金の、生地を押える部分。



身生地

バインダーでテープに巻かれる側の生地。



サイズ別リノベーション

コンパクト型ステッチ押え金

ステッチ幅	品番	品番
1.0	SRC10	SLC10
1.5	SRC15	SLC15
2.0	SRC20	SLC20
3.0	SRC30	SLC30

※SRCは右側ガイド。SLCは左側ガイド。

ガイド付きステッチ押え金

ステッチ幅	品番	品番
1.0	SG10	SG10L
1.5	SG15	SG15L
2.0	SG20	SG20L
3.0	SG30	SG30L
4.0	SG40	—
5.0	SG50	—
6.0	SG60	—
6.5	SG65	—
7.0	SG70	—
8.0	SG80	—
11.0	SG110	—
15.0	SG150	—
20.0	SG200	—

※SG00は右側ガイド。SG00Lは左側ガイド。

ステッチ押え金


ステッチ幅	品番	品番
1.0	SR10	SL10
1.5	SR15	SL15
2.0	SR20	SL20
2.5	SR25	SL25
3.0	SR30	SL30
4.0	SR40	SL40
5.0	SR50	SL50
6.0	SR60	SL60
6.5	SR65	—
7.0	SR70	CL70
8.0	SR80	CL80
10.0	SR100	—

※SRは右側ガイド。SL(CL)は左側ガイド。

両側ステッチ押え金


ステッチ幅	品番
1.0	SD10
1.5	SD15
2.0	SD20
2.5	SD25
3.0	SD30

※上記のステッチ幅の単位はmmです。



その他のアタッチメント


SRシリーズ
ステッチ押え金



SRシリーズ KZタイプ
ニット・薄物用ステッチ押え金



SCシリーズ
バインダー用ステッチ押え金



SDシリーズ
両側ステッチ押え金



SJ36L
左端縫い自由押え金 (7mm)




針落ちの片側だけを押える片押えで、7mmの縫い代でカーブを縫い合わせるパッチワークに便利です。

押えの左端に針が落ちるので高さのある部分を避けて縫え、ファスナー付けやパイピングの際の落としなど幅広く使えます。自由押えなので段部の縫いにも適しています。

その他のアタッチメント

A7SU 上折りフェラー

二ツ折り



※押え金は別売りです。


A7SU シリーズでは、用途によりステッチ幅を変更することができます。

A5S 紐折りフォルダー



※押え金は別売りです。

四ツ折り



品番	販売価格	品名	ページ
A9JUB-32	8,000	四ツ折りバインダー (押え金 SA65 付き)	01
A9JUB-38	8,500	四ツ折りバインダー (押え金 SA85 付き)	01
P5	2,100	縫い合わせギャザー押え金	02
P5W	3,150	縫い合わせギャザー押え金 ワイドタイプ	02
S955	3,000	ギャザーハイブリッド押え金	03
S955KM	3,200	ギャザーハイブリッド押え金 クライ・ムキススペシャル	03
SRC10	3,200	コンパクト型ステッチ押え金 右ガイドタイプ	04
SRC15	3,200	コンパクト型ステッチ押え金 右ガイドタイプ	04
SRC20	3,200	コンパクト型ステッチ押え金 右ガイドタイプ	04
SRC30	3,500	コンパクト型ステッチ押え金 右ガイドタイプ	04
SLC10	3,700	コンパクト型ステッチ押え金 左ガイドタイプ	04
SLC15	3,700	コンパクト型ステッチ押え金 左ガイドタイプ	04
SLC20	3,700	コンパクト型ステッチ押え金 左ガイドタイプ	04
SLC30	4,700	コンパクト型ステッチ押え金 左ガイドタイプ	04
SG10	2,900	ガイド付きステッチ押え金 右ガイドタイプ	05
SG15	2,900	ガイド付きステッチ押え金 右ガイドタイプ	05
SG20	2,900	ガイド付きステッチ押え金 右ガイドタイプ	05
SG30	2,900	ガイド付きステッチ押え金 右ガイドタイプ	05
SG40	2,900	ガイド付きステッチ押え金 右ガイドタイプ	05
SG50	2,900	ガイド付きステッチ押え金 右ガイドタイプ	05
SG60	3,200	ガイド付きステッチ押え金 右ガイドタイプ	05
SG65	3,200	ガイド付きステッチ押え金 右ガイドタイプ	05
SG70	3,200	ガイド付きステッチ押え金 右ガイドタイプ	05
SG80	3,200	ガイド付きステッチ押え金 右ガイドタイプ	05
SG110	3,800	ガイド付きステッチ押え金 右ガイドタイプ	05
SG150	4,100	ガイド付きステッチ押え金 右ガイドタイプ	05
SG200	4,200	ガイド付きステッチ押え金 右ガイドタイプ	05
SG10L	3,600	ガイド付きステッチ押え金 左ガイドタイプ	05
SG15L	3,600	ガイド付きステッチ押え金 左ガイドタイプ	05
SG20L	3,600	ガイド付きステッチ押え金 左ガイドタイプ	05
SG30L	3,600	ガイド付きステッチ押え金 左ガイドタイプ	05

品番	販売価格	品名	ページ
A50JUB-3	12,900	三ツ折りヘマー (押え金 SHA30Z 付き)	06
A50JUB-4	12,900	三ツ折りヘマー (押え金 SHA40 付き)	06
A50JUB-5	12,900	三ツ折りヘマー (押え金 SHA50 付き)	06
A50JUB-6	12,900	三ツ折りヘマー (押え金 SHA60 付き)	06
A50JUB-7	14,300	三ツ折りヘマー (押え金 SHA70 付き)	06
A50JUB-8	14,300	三ツ折りヘマー (押え金 SHA80 付き)	06
A50JUB-10	15,000	三ツ折りヘマー (押え金 SHA100 付き)	06
A50JUBHH-5	16,000	少しだけ厚物用三ツ折りヘマー (押え金 SHA50 付き)	06
ST350	1,400	イージー押え金 標準タイプ	07
ST35W	1,400	イージー押え金 両足同長タイプ	07
ST363	1,400	イージー押え金 ジッパー・ファスナー用タイプ	07
ST35CW	1,400	イージー押え金 前割り無し・両足同長タイプ	07
ST36N	1,400	イージー押え金 右端縫いタイプ	07
ST36LN	1,400	イージー押え金 左端縫いタイプ	07
A4JUB-16	6,700	二ツ折りバインダー (押え金 SA65 付き)	08
A4JUB-20	6,900	二ツ折りバインダー (押え金 SA85 付き)	08
A4JUB-22	6,900	二ツ折りバインダー (押え金 SA85 付き)	08
A4JUB-25	7,100	二ツ折りバインダー (押え金 SA105 付き)	08
A4JUB-25H	9,000	厚物用二ツ折りバインダー (押え金 SA95 付き)	09
A4JUB-25XH	9,000	厚物用二ツ折りバインダー (押え金 SA95 付き)	09
S2525	1,500	ジッパー・ファスナー用押え金	10
S3030	1,500	ジッパー・ファスナー用押え金	10
TG-40	3,000	テープ案内ガイド (テープ幅 Max 40 mm)	11
TG-60	3,000	テープ案内ガイド (テープ幅 Max 60 mm)	11
S69LH-30	3,700	パイピングコード押え金 (コード径 Max 3 mm)	12
S69LH-50	3,700	パイピングコード押え金 (コード径 Max 5 mm)	12
SC40	4,100	バインダー用ステッチ押え金	13,17
SC45	4,100	バインダー用ステッチ押え金	13,17
SC55	4,100	バインダー用ステッチ押え金	13,17
SC65	4,100	バインダー用ステッチ押え金	13,17
SC75	4,100	バインダー用ステッチ押え金	13,17
SC85	4,300	バインダー用ステッチ押え金	13,17
SC95	4,300	バインダー用ステッチ押え金	13,17
SC105	4,500	バインダー用ステッチ押え金	13,17

品番	販売価格	品名	ページ
SR10KZ	4,000	ニット・薄物生地用ステッチ押え金 右ガイド	17
SR15KZ	3,200	ニット・薄物生地用ステッチ押え金 右ガイド	17
SR20KZ	4,000	ニット・薄物生地用ステッチ押え金 右ガイド	17
SR25KZ	4,000	ニット・薄物生地用ステッチ押え金 右ガイド	17
SR30KZ	4,000	ニット・薄物生地用ステッチ押え金 右ガイド	17
SR40KZ	4,000	ニット・薄物生地用ステッチ押え金 右ガイド	17
SR50KZ	4,000	ニット・薄物生地用ステッチ押え金 右ガイド	17
SR60KZ	4,000	ニット・薄物生地用ステッチ押え金 右ガイド	17
SR65KZ	4,400	ニット・薄物生地用ステッチ押え金 右ガイド	17
SD10	4,000	両側ステッチ押え金	17
SD15	4,000	両側ステッチ押え金	17
SD20	4,000	両側ステッチ押え金	17
SD25	4,000	両側ステッチ押え金	17
SD30	4,000	両側ステッチ押え金	17
SJ36L	2,600	左端縫い自由押え金 (7mm)	17
A7SU-5	3,900	上折りフェラー	18
A7SU-6	3,900	上折りフェラー	18
A7SU-8	3,900	上折りフェラー	18
A7SU-10	4,100	上折りフェラー	18
A7SU-13	4,100	上折りフェラー	18
A7SU-15	4,900	上折りフェラー	18
A7SU-18	4,900	上折りフェラー	18
A7SU-20	4,900	上折りフェラー	18
A7SU-25	5,200	上折りフェラー	18
		※A7SU シリーズは、押え金は別売りです。	
A5S-5	5,500	紐折りフォルダー (テープサイズ 18 mm)	18
A5S-8	6,200	紐折りフォルダー (テープサイズ 26 mm)	18
A5S-10	6,200	紐折りフォルダー (テープサイズ 30 mm)	18
A5S-12	6,800	紐折りフォルダー (テープサイズ 36 mm)	18
A5S-15	6,800	紐折りフォルダー (テープサイズ 45 mm)	18
A5S-18	7,400	紐折りフォルダー (テープサイズ 52 mm)	18
A5S-20	7,400	紐折りフォルダー (テープサイズ 58mm)	18
A5S-24	7,900	紐折りフォルダー (テープサイズ 70 mm)	18
		※A5S シリーズは、押え金は別売りです。	

※価格表に記載の価格は、予告なく変更する場合があります。

Memo



A series of 20 horizontal lines for writing, spaced evenly down the page.



販売に関するお問い合わせ先

JUKI

JUKI販売株式会社 家庭用ミシン営業統括部

東京営業所	042-357-2339	大阪営業所	06-6310-9045
東北営業所	024-576-6782	広島営業所	082-846-4105
名古屋営業所	052-400-1244	九州営業所	0942-23-7155

JUKI 家庭用ミシン公式オンラインストア

<http://www.jukistore.com/>



製品に関するお問い合わせ先



株式会社 卓輝工業

<http://www.suiseism.com>

〒599-8275 大阪府堺市中区東八田110-1

TEL (072)270-9115 FAX (072)270-9600

1803(SU) S-764